







Vues éclatées F60 - Avant 09/2014

<b>Ref.</b>	<b>Désignation</b>	<b>Ref.</b>	<b>Désignation</b>
42 108	Tapis arrière 1050 x 770 mm	42 618	Démarrateur direct moteur 400V
42 109	Ressort d'équilibrage du réglage caisson	42 619	Bouton marche/arrêt coup de poing
42110	Cylindre moteur du caisson	42 6204	Roulement 6204
42 111	Cylindre tendeur du caisson	42 707	Bavette de sortie
42 116	Guide plastique du tapis arrière	42 801	Cylindre supérieur lamineur fixe
42 118	Contre plaque guide tapis arrière	42 804	Lame de racleur supérieur
42 208	Cage roulement G cylindre moteur	42 816/1D	Ressort trémie
42 210	Cage roulement D cylindre moteur et lamineur fixe	44 119	Guide plastique du tapis avant
42 215/A	Poulie Poly V 224J6	44 209	Cage roulement G cylindre lamineur fixe
42 217/A	Poulie Poly V 45J6	44 214/A	Courroie Poly V 1233 J 6
42 306	Poulie 28 H 075 entrain. secondaire	44 223	Tapis avant 1015 x 785 mm
42 311	Ressort d'équilibrage	44 234	Carter droit
42 316	Cylindre moteur du tapis avant	44 235	Carter gauche
42 318	Cylindre tendeur du tapis avant	44 327	Courroie crantée 510 DH 075 DL
42 320/1	Poulie 18 H 075	44 402	Feutre de table
42 325/1	Poulie 14 H 075	44 802	Cylindre inférieur lamineur réglable
42 6004	Roulement 6004 2 RSH	44 803/1	Carré de racleur supérieur
42 610	Poignée caisson ou laminage	44 806	Feutre sous tapis lourd
42 613	Moteur 0.55 KW 1000 tours	44 808	Bande de tapis lourd G
42 617/A	Interrupteur sécurité de trémie	44 808/1	Bande de tapis lourd D
42 617/B	Interrupteur sécurité de goulotte	44 814	Ressort de racleur supérieur et tapis lourd